



ESSE 1

Nous pensons que tout le monde devrait avoir la chance de posséder un magnifique poêle à bois ESSE, et l'ESSE 1 est conçu pour rendre cela possible. Son prix est abordable, mais loin d'être basique : un poêle ESSE de haute qualité fabriqué à la main avec des performances de combustion propres à la hauteur de son look classique.

Comme on peut s'y attendre de la part d'ESSE, nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour créer un poêle plus abordable. Élégant et facile à utiliser, l'ESSE 1 est doté d'une poignée simple sans grille de séparation, tout en vous offrant tout le contrôle de la vitesse de combustion de l'un de nos poêles haut de gamme.

Côté performances de chauffage, nous vous garantissons que vous ne serez pas déçu :

l'ESSE 1 vous permettra de maintenir facilement une chaleur agréable dans votre espace de vie, de manière propre et respectueuse de l'environnement. Et voici de quoi vous donner matière à réflexion. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir brûler du bois ou de l'utiliser exclusivement, l'ESSE 1 peut également être fourni en modèle multicombustible capable de brûler soit du bois, soit du combustible minéral.

EcoDesign Ready et exempté DEFRA pour une utilisation dans les zones de contrôle de la fumée.

Abordable oui basique, certainement pas

[Découvrez la vidéo](#)

Détails :



Multi-carburant




51 kg



510(h) x 380(l) x 322(p)mm



Dimensions et spécifications techniques du produit



HETAS



**CLEANER
CHOICE**



Manuels techniques de ESSE 1

CARACTÉRISTIQUES

Classement énergétique	A+
Air tertiaire	Oui
Point de test du tirage du conduit de fumée	Oui
Pieds réglables	Oui
Puissance calorifique nominale	5 kW
Efficacité	82%
Émissions de particules à 13 % d'O ₂ (mg/ m ³)	13



Manuels techniques de ESSE 1

Prêt pour l'écoconception	Oui
DEFRA exempté d'utilisation dans les zones de contrôle de la fumée	Oui

Dégagements aux combustibles

Côtés	500 mm
Dos	700 mm



Manuels techniques de ESSE 1

Cheminée

Diamètre du conduit de fumée	125
Sortie de cheminée	Haut ou arrière
Centre du conduit supérieur vu de l'arrière	155
Centre du conduit arrière depuis le sol	400

[Découvrez la brochure](#)